

LA BACTÉRIOLOGIE SIMPLIFIÉE DU LAIT

Objectifs : * Traiter un spécimen de lait au moyen d'une batterie de milieux de culture, pour :	* Identifier le / les germes pathogènes * Faire le diagnostic étiologique d'une mammite * puis réaliser éventuellement un antibiogramme
Indication : * Examen entrant dans l'offre de services d'un ESV spécialisé en production laitière	<input checked="" type="checkbox"/> Indispensable <input checked="" type="checkbox"/> Utile (Très) <input type="checkbox"/> En urgence au chevet de l'animal <input checked="" type="checkbox"/> Dans un délai rapide pour poser un diagnostic
Avantages : * Utilisation	<input type="checkbox"/> Facile <input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Disponible <input checked="" type="checkbox"/> Faible coût
Inconvénients /Contraintes : * Technique	<input checked="" type="checkbox"/> Difficile <input type="checkbox"/> Longue <input type="checkbox"/> Contraignante <input type="checkbox"/> Coût moyen
Apport au diagnostic : Indispensable	<input checked="" type="checkbox"/> Examen d'orientation <input checked="" type="checkbox"/> Examen de confirmation * Sensibilité : 1 2 3 4 5 (de - à +) * Spécificité : 1 2 3 4 5 (de - à +)
Contrôle qualité : Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Technique manuelle (qualité de la réalisation technique) <input type="checkbox"/> Technique automatisée (contrôle de qualité du matériel et des résultats)
Niveau de technicité requis : Assez élevé	* Niveau : 1 2 3 4 5 (de - à +)
Coûts des examens : Modéré	Matériel : <input checked="" type="checkbox"/> Bas <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/> Elevé Temps passé : <input type="checkbox"/> Bas <input checked="" type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/> Elevé Prix des réactifs : <input checked="" type="checkbox"/> Bas <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/> Elevé
Elimination des déchets avec les DASRI :	<input checked="" type="checkbox"/> Oui - spécimens, milieux de culture colorants, matériel de pipetage <input type="checkbox"/> Non
Hygiène et sécurité : * Risque infectieux	* Risque : 1 2 3 4 5 (de - à +)